

New

Hajo *e*-Line



- Magnetbormaskiner
- Kärnborr för stål
- Adaptrar
- Förlängare
- Kärnborrhållare

Magnetborrmaskiner



35/50PLUS HAJO Magnetborrmaskin

Klarar kärnborr upp till Ø 35 mm, med integrerat kylsystem. Weldonfäste. Incl. Borrchuck 1-13mm

Varunr: HTA35/50PLUS

Kapacitet:	Beskrivning
Kärnborr:	Ø 12-35 mm
Godstjocklek:	50 mm
Spiralborr:	Ø1,0 - 13 mm. Längde: max 120 mm.
Försänkning:	Ø 10 - 40 mm
Teknisk data:	
Upptagen effekt:	1200 W
Varv/min:	565
Utgångsaxel:	¾" Weldon
Kyling:	Integreret, automatisk
Slaglängd:	100 mm
Spänning:	230 V 50/60 Hz
Magnethållkraft:	1325 kg
Magnetfot:	80 x 160 mm
Vikt:	12,5 kg

Pris SEK
Ekskl. moms.

Innehåller:

Magnetborrmaskin • Transportväska •
Säkerhetskedja • Borrchuck 1-13 mm •
Kylsystem • Bruksanvisning.



50/50-2 HAJO Magnetborrmaskin

Klarar kärnborr upp till Ø 50 mm med integrerad kylning. MK2 fäste och kärnborrhållare.

Varunr: HTA50/50-2

Kapacitet:	Beskrivning
Kärnborr:	Ø 12-5 mm
Godstjocklek:	50 mm
Spiralborr:	Ø 2,5 - 16 mm.
Försänkning:	Ø 40 mm
Teknisk data:	
Upptagen effekt:	0/min:
Varv/min:	260/560
Utgångsaxel:	MK 2
Kyling:	Integreret, automatisk
Slaglängd:	160 mm
Spänning:	230 V 50/60 Hz
Magnethållkraft:	1300 kg
Magnetfot:	80 x 163 mm
Vikt:	13,5 kg

Pris SEK
Ekskl. moms.

Innehåller:

Magnetborrmaskin • Transportväska •
Säkerhetskedja • Borrchuck 1-13 mm •
Kylsystem • Bruksanvisning.



60/50-2 HAJO Reversibel Magnetborrmaskin

Klarar kärnborr upp till Ø 60 mm, med integrerat kylsystem. Weldonfäste. Incl. Borrchuck 1-13mm.

Varunr: HTA60/50-2HV

Kapacitet:	Beskrivning
Kärnborr:	Ø R - 6" mm
Godstjocklek:	50 mm
Spiralborr:	Ø 2,5 - 23 mm.
Försänkning:	Ø 55mm
Teknisk data:	
Upptagen effekt:	1300 W
Varv/min:	260/560
Utgångsaxel:	¾" Weldon
Kyling:	Integreret, automatisk
Slaglängd:	160 mm
Spänning:	230 V 50/60 Hz
Magnethållkraft:	1300 kg
Magnetfot:	110 x 213 mm
Vikt:	22,5 kg

Pris SEK
Ekskl. moms.

Innehåller:

Magnetborrmaskin • transportväska
• Säkerhetskedja • Kärnborrhållare •
Kylsystem • Bruksanvisning.



75/50-2 HAJO Reversibel Magnetborrmaskin

Klarar kärnborr upp till Ø 75 mm (75mm) med integrerad kylning. MK3 fäste och kärnborrhållare. Incl. Borrchuck 5-20mm.

Varunr: HTA75/50-2HV

Kapacitet:	Beskrivning
Kärnborr:	Ø 12 - Ø75 mm
Godstjocklek:	75 mm
Spiralborr:	Ø 0,5 - 32 mm.
Försänkning:	Ø 55 mm
Teknisk data:	
Upptagen effekt:	1300 W
Varv/min:	260/460
Utgångsaxel:	MK3
Kyling:	Integreret, automatisk
Slaglängd:	160 mm
Spänning:	230 V 50/60 Hz
Magnethållkraft:	1800 kg
Magnetfot:	220 x 110 mm
Vikt:	25,0 kg

Pris SEK
Ekskl. moms.

Innehåller:

Magnetborrmaskin •
Transportväska • Säkerhetskedja •
Borrchuck 5-20mm •
Extra utgångsaxel 1¼" • Distanser
• Kärnborrhållare • Kylsystem •
Bruksanvisning.



HTHSS kärnborr för stål ...



Skärdjup 25 mm 3/4" Weldon

Varunummer	Beskrivning	Pris SEK
HTHSS2512	Kärnborr Ø12,0 x 25mm HSS	
HTHSS2513	Kärnborr Ø13,0 x 25mm HSS	
HTHSS2514	Kärnborr Ø14,0 x 25mm HSS	
HTHSS2515	Kärnborr Ø15,0 x 25mm HSS	
HTHSS2516	Kärnborr Ø16,0 x 25mm HSS	
HTHSS2517	Kärnborr Ø17,0 x 25mm HSS	
HTHSS2518	Kärnborr Ø18,0 x 25mm HSS	
HTHSS2519	Kärnborr Ø19,0 x 25mm HSS	
HTHSS2520	Kärnborr Ø20,0 x 25mm HSS	
HTHSS2521	Kärnborr Ø21,0 x 25mm HSS	
HTHSS2522	Kärnborr Ø22,0 x 25mm HSS	
HTHSS2523	Kärnborr Ø23,0 x 25mm HSS	
HTHSS2524	Kärnborr Ø24,0 x 25mm HSS	
HTHSS2525	Kärnborr Ø25,0 x 25mm HSS	
HTHSS2526	Kärnborr Ø26,0 x 25mm HSS	
HTHSS2527	Kärnborr Ø27,0 x 25mm HSS	
HTHSS2528	Kärnborr Ø28,0 x 25mm HSS	
HTHSS2529	Kärnborr Ø29,0 x 25mm HSS	
HTHSS2530	Kärnborr Ø30,0 x 25mm HSS	
HTHSS2531	Kärnborr Ø31,0 x 25mm HSS	
HTHSS2532	Kärnborr Ø32,0 x 25mm HSS	
HTHSS2533	Kärnborr Ø33,0 x 25mm HSS	
HTHSS2534	Kärnborr Ø34,0 x 25mm HSS	
HTHSS2535	Kärnborr Ø35,0 x 25mm HSS	
HTHSS2536	Kärnborr Ø36,0 x 25mm HSS	
HTHSS2537	Kärnborr Ø37,0 x 25mm HSS	
HTHSS2538	Kärnborr Ø38,0 x 25mm HSS	
HTHSS2539	Kärnborr Ø39,0 x 25mm HSS	
HTHSS2540	Kärnborr Ø40,0 x 25mm HSS	

Centrumspets

HTHSS250677 Centrumspets Ø6 x 77 mm



Adapter • Förlängare • Kärnborrhållare • Borrshuck

Varunummer	Beskrivning	Pris SEK
HT200005	HAJO BORRSHUCK FOR MAGNETBORMASKIN	
HT200010	HAJO ADAPTER HAJO FEIN QUICK-IN/WELDON	
HT200012	HAJO ADAPTER HAJO ONE TOUCH/WELDON	
HT200020	HAJO Förlängare HAJO 50mm	
HT200022	HAJO Förlängare HAJO 100mm	
HT200030	HAJO Kärnborrhållare HAJO MK" T/Ø12-50mm	
HT200032	HAJO Kärnborrhållare HAJO MK3 T/Ø12-65mm	
HT200034	HAJO Kärnborrhållare HAJO MK3 1 1/4 T/Ø51-75mm	
HTHSS25SET6	Kärnborr set (6) 12,14,16, 18, 20, 22 och 1 st. centrumspids i metalbox	

Skärdjup 50 mm 3/4" Weldon

Varunummer	Beskrivning	Pris SEK
HTHSS5012	Kärnborr Ø12,0 x 50mm HSS	
HTHSS5013	Kärnborr Ø13,0 x 50mm HSS	
HTHSS5014	Kärnborr Ø14,0 x 50mm HSS	
HTHSS5015	Kärnborr Ø15,0 x 50mm HSS	
HTHSS5016	Kärnborr Ø16,0 x 50mm HSS	
HTHSS5017	Kärnborr Ø17,0 x 50mm HSS	
HTHSS5018	Kärnborr Ø18,0 x 50mm HSS	
HTHSS5019	Kärnborr Ø19,0 x 50mm HSS	
HTHSS5020	Kärnborr Ø20,0 x 50mm HSS	
HTHSS5021	Kärnborr Ø21,0 x 50mm HSS	
HTHSS5022	Kärnborr Ø22,0 x 50mm HSS	
HTHSS5023	Kärnborr Ø23,0 x 50mm HSS	
HTHSS5024	Kärnborr Ø24,0 x 50mm HSS	
HTHSS5025	Kärnborr Ø25,0 x 50mm HSS	
HTHSS5026	Kärnborr Ø26,0 x 50mm HSS	
HTHSS5027	Kärnborr Ø27,0 x 50mm HSS	
HTHSS5028	Kärnborr Ø28,0 x 50mm HSS	
HTHSS5029	Kärnborr Ø29,0 x 50mm HSS	
HTHSS5030	Kärnborr Ø30,0 x 50mm HSS	
HTHSS5031	Kärnborr Ø31,0 x 50mm HSS	
HTHSS5032	Kärnborr Ø32,0 x 50mm HSS	
HTHSS5033	Kärnborr Ø33,0 x 50mm HSS	
HTHSS5034	Kärnborr Ø34,0 x 50mm HSS	
HTHSS5035	Kärnborr Ø35,0 x 50mm HSS	
HTHSS5036	Kärnborr Ø36,0 x 50mm HSS	
HTHSS5037	Kärnborr Ø37,0 x 50mm HSS	
HTHSS5038	Kärnborr Ø38,0 x 50mm HSS	
HTHSS5039	Kärnborr Ø39,0 x 50mm HSS	
HTHSS5040	Kärnborr Ø40,0 x 50mm HSS	

Centrumspets


HTHSS5006102 Centrumspets Ø6 x 102 mm

Priserna är excl. moms

Kärnborrhållarna har inbyggt kyl/smörj system. När centerspetsen i kärnborret träffar ämnet, åker den upp i hållaren och smörjmedlet kan rinna längs med spetsen, och ger smörjning inne i kärnborret. Det ger den längsta möjliga livslängden på kärnborret.

HTTCT kärnborr för stål

Med hårdmetal platter, Nitto og ¾" Weldon skaft. Skärdup 35 och 50 mm.



Skärdjup 35 mm med hårdmetal platter og Nitto og ¾" Weldon skaft

Varunummer	Beskrivning	Pris SEK
HTTCT3512	Kärnborr Ø12,0 x 35mm HM	
HTTCT3513	Kärnborr Ø13,0 x 35mm HM	
HTTCT3514	Kärnborr Ø14,0 x 35mm HM	
HTTCT3515	Kärnborr Ø15,0 x 35mm HM	
HTTCT3516	Kärnborr Ø16,0 x 35mm HM	
HTTCT3517	Kärnborr Ø17,0 x 35mm HM	
HTTCT3518	Kärnborr Ø18,0 x 35mm HM	
HTTCT3519	Kärnborr Ø19,0 x 35mm HM	
HTTCT3520	Kärnborr Ø20,0 x 35mm HM	
HTTCT3521	Kärnborr Ø21,0 x 35mm HM	
HTTCT3522	Kärnborr Ø22,0 x 35mm HM	
HTTCT3523	Kärnborr Ø23,0 x 35mm HM	
HTTCT3524	Kärnborr Ø24,0 x 35mm HM	
HTTCT3525	Kärnborr Ø25,0 x 35mm HM	
HTTCT3526	Kärnborr Ø26,0 x 35mm HM	
HTTCT3527	Kärnborr Ø27,0 x 35mm HM	
HTTCT3528	Kärnborr Ø28,0 x 35mm HM	
HTTCT3529	Kärnborr Ø29,0 x 35mm HM	
HTTCT3530	Kärnborr Ø30,0 x 35mm HM	
HTTCT3531	Kärnborr Ø31,0 x 35mm HM	
HTTCT3532	Kärnborr Ø32,0 x 35mm HM	
HTTCT3533	Kärnborr Ø33,0 x 35mm HM	
HTTCT3534	Kärnborr Ø34,0 x 35mm HM	
HTTCT3535	Kärnborr Ø35,0 x 35mm HM	
HTTCT3536	Kärnborr Ø36,0 x 35mm HM	
HTTCT3537	Kärnborr Ø37,0 x 35mm HM	
HTTCT3538	Kärnborr Ø38,0 x 35mm HM	
HTTCT3539	Kärnborr Ø39,0 x 35mm HM	
HTTCT3540	Kärnborr Ø40,0 x 35mm HM	

Centrumspets

HTTCT350690	Centrumspets Ø6 x 77 mm
HTTCT350891	Centrumspets Ø8 x 87 mm


Skärdjup 50 mm med hårdmetal platter og Nitto og ¾" Weldon skaft

Varunummer	Beskrivning	Pris SEK
HTTCT5012	Kärnborr Ø12,0 x 50mm HM	
HTTCT5013	Kärnborr Ø13,0 x 50mm HM	
HTTCT5014	Kärnborr Ø14,0 x 50mm HM	
HTTCT5015	Kärnborr Ø15,0 x 50mm HM	
HTTCT5016	Kärnborr Ø16,0 x 50mm HM	
HTTCT5017	Kärnborr Ø17,0 x 50mm HM	
HTTCT5018	Kärnborr Ø18,0 x 50mm HM	
HTTCT5019	Kärnborr Ø19,0 x 50mm HM	
HTTCT5020	Kärnborr Ø20,0 x 50mm HM	
HTTCT5021	Kärnborr Ø21,0 x 50mm HM	
HTTCT5022	Kärnborr Ø22,0 x 50mm HM	
HTTCT5023	Kärnborr Ø23,0 x 50mm HM	
HTTCT5024	Kärnborr Ø24,0 x 50mm HM	
HTTCT5025	Kärnborr Ø25,0 x 50mm HM	
HTTCT5026	Kärnborr Ø26,0 x 50mm HM	
HTTCT5027	Kärnborr Ø27,0 x 50mm HM	
HTTCT5028	Kärnborr Ø28,0 x 50mm HM	
HTTCT5029	Kärnborr Ø29,0 x 50mm HM	
HTTCT5030	Kärnborr Ø30,0 x 50mm HM	
HTTCT5031	Kärnborr Ø31,0 x 50mm HM	
HTTCT5032	Kärnborr Ø32,0 x 50mm HM	
HTTCT5033	Kärnborr Ø33,0 x 50mm HM	
HTTCT5034	Kärnborr Ø34,0 x 50mm HM	
HTTCT5035	Kärnborr Ø35,0 x 50mm HM	
HTTCT5036	Kärnborr Ø36,0 x 50mm HM	
HTTCT5037	Kärnborr Ø37,0 x 50mm HM	
HTTCT5038	Kärnborr Ø38,0 x 50mm HM	
HTTCT5039	Kärnborr Ø39,0 x 50mm HM	
HTTCT5040	Kärnborr Ø40,0 x 50mm HM	

Centrumspets

HTTCT5006102	Centrumspets Ø6 x 102 mm
HTTCT5008102	Centrumspets Ø8 x 102 mm

Priserne är excl. moms



HAJO TOOL
PROFESSIONELLA SPECIALVERKTYG

Vejlegårdsvej 65 B • 2665 Vallensbæk Strand • Danmark
T. Danmark.....+45 4444 2400 • www.hajo.dk
T. Sverige.....042 142 060 • www.hajotool.se