

Trumpf Afretter- saks

S 114-0/
S 114 Akku



Behøver kun 30 mm
plads til nærmeste side



Afrettersaksen, der skærer tæt til kant

Trumpf S114-0 er udviklet til ventilationsindustrien. Den nye maskine kan skære helt til overfladekant; for eksempel på

vægge og lofter. Desuden behøver S 114-0 blot 30 mm til nærmeste side. Dette sikrer enkel og nøjagtig tilpasning, også af rør placeret tæt på væg eller loft.

Fordelene er klare:

Perfekt resultat, også på spirorør !
Handy og kompakt maskine
Indbyrdes udskiftelige skær: dobbelt levetid
Let fremføring
Min. rørdiameter 50 mm

Tekniske Data:

Max. godstykkelse, stål	400 N/mm ² :	1,6 mm
Max. godstykkelse, stål	600 N/mm ² :	1,0 mm
Max. godstykkelse, aluminium	250 N/mm ² :	2,0 mm
Max. godstykkelse, spirorør	400 N/mm ² :	0,75 mm
Max. godstykkelse, spirorør	600 N/mm ² :	4 x 0,50 mm
Arbejdshastighed: 4–6 m / min		
Mindste radius:	60 mm	
Min.rørdiameter	50 mm	
Udlæg	30 mm	Akku
Effekt	350 watt	-
Slagtal	3500, 1/min	1615, 1/min
Vægt (med batteri):	1,3 kg	2,4

Industrier:

Til afkortning af rør, tæt til overflade af for eksempel vægge og lofter, især indenfor ventilationsbranchen



Start til kant



Afkortning af rør

Skær


Skærene har to sider, er ens, og kan bytte plads, så man altid arbejder med det skarpeste skær.
Det giver længere standtid.

Medleveret standardudstyr:

Knive	monteret
Torx skruetrækker TX20	T0359907
* Akku batterier (2 stk).12 V	inkluderet
* Lyncoder 230 V, 20 min	T0133684
Kuffert	T0345243
Manual	T1382721

Tilbehør:

Knivsæt (2)	T0126471
Kulsæt 230 V	T0919760
* Akku batterier 12 V	T0133863
* Lyncoder 230 V, 20 min	T1516445
* Til akku versionen	



Importør:



HAJO TOOL

Professionelt specialværktøj

Vejlegårdsvej 65 B
DK - 2665 Vallensbæk Strand
Telefon 4444 2400 • Fax 4444 0833
hajo@hajo.dk • www.hajo.dk

